

# Catálogo de Productos

PEQUEÑOS ANIMALES

# Índice de Productos



**Sobre Nosotros**

**03**



**Nuestra Historia**  
**Antibiótico**  
**Antiinflamatorio**  
**Desparasitantes**  
**Baño Ectoparasitocida**  
**Suplementos Orales**  
**Productos de Higiene**

**04**  
**05**  
**06**  
**07**  
**09**  
**10**  
**15**



**Nuestra Historia**  
**Garrapaticidas**

**18**  
**19**



**Nuestra Historia**  
**Antibióticos**  
**Anticonceptivos Hormonales**  
**Analgésicos / Antiinflamatorios**  
**Corticoesteroide Oral**  
**Desparasitante Oral**  
**Matagusanos**  
**Sedante / Analgésico**  
**Suplementos Oral**  
**Tratamiento Ótico**  
**Garrapaticidas**

**22**  
**23**  
**24**  
**25**  
**26**  
**27**  
**28**  
**29**  
**30**  
**31**  
**32**



**Nuestra Historia**  
**Productos de Higiene**

**34**  
**35**



**Productos de Higiene**

**38**



**Nuestra Historia**  
**Vacunas**

**39**  
**40**



GRUPO  
**Suply Vet**  


MARCAS de  
**CALIDAD**

Somos la **Línea de Pequeños Animales del GRUPO Suply Vet**, que distribuye productos para uso veterinario de reconocidos laboratorios y de las mejores marcas, con la mayor calidad del mercado a escala mundial.

Nos enfocamos en la capacitación y formación de nuestros distribuidores y consumidores finales para el correcto manejo de los productos aspirando el bienestar animal y de toda la comunidad.

Manejamos un completo y sustentable portafolio de productos y un servicio de acompañamiento técnico para ofrecer soluciones de calidad, tanto preventivas como curativas, para el bienestar de las mascotas de nuestros clientes.

### Representamos en el país las siguientes marcas:

- **Adams**  
"The Power to Prevent™".
- **Biox**  
"Animal Health".
- **Laboratorios Cherry**  
"Medicina Animal de Calidad".
- **Four Paws® << Magic Coat® >> | << Healthy Promises® >>**  
"Manteniendo a las mascotas felices".



### 2015 **Biox®** **Animal Health**

Suplementos y productos de embellecimiento dirigidos al sector pet

Con mucha dedicación y búsqueda de la calidad, somos la división veterinaria para mascotas del **Grupo Vilela**, que opera desde 1970.

La calidad y la innovación son parte fundamental de nuestro ADN. Trabajamos para acercar las mejores soluciones para todas las mascotas, con el fin de contribuir a la mejor calidad y esperanza de vida de estos animales, que hoy en día son de suma importancia para la gran mayoría.

Nuestro compromiso es contribuir al acceso a las mejores prácticas farmacéuticas para el continuo desarrollo de la medicina veterinaria brasileña.

Todos los productos están elaborados con materias primas de la más alta calidad y se ofrecen en presentaciones que valoran la seguridad y comodidad de las mascotas.

Para lograrlo, todos los procesos pasan por manos de nuestros profesionales altamente preparados, que trabajan en nuestra unidad industrial, ubicada en Mafra/SC.

Somos personas que cuidamos de las personas y sus mascotas. Cuidar el bienestar de las mascotas es un compromiso que asumimos con orgullo y responsabilidad.

Después de todo, ¡Nos apasiona la vida!



### AMPICILINA

Antibiótico de amplio espectro para Perros y Gatos.

**Retención de Placenta.**

**Diarreas.**

**Neumonías.**

#### FÓRMULA:

**Cada Frasco-Ampolla de 2,2 gr contiene:**

Ampicilina Sódica.....0,20 gr.  
Ampicilina Benzatina.....2,00 gr.  
Equivalente a 1675,04 mg de Ampicilina Ácida

**Cada Ampolla Diluyente contiene:**

Agua Bi-Destilada Estéril.....10 ml.

**Propiedades:** Antibiótico bactericida de amplio espectro, que actúa contra gérmenes sensibles a la Ampicilina Sódica y a la Ampicilina Benzatina, en infecciones de los sistemas: respiratorio, digestivo y genitourinario.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Otras Enfermedades:** Tratamiento de las enfermedades infecciosas de pequeños animales.

**Modo de Usar:** Aplicación intramuscular.

Diluir el contenido del frasco con la ampolla diluyente (10 ml) en el momento de su uso.  
Agitar bien antes de usar.

**Posología:**

**Caninos y Felinos:** 5 mg / kg de peso (equivalente a 0,5 ml para cada 20 kg de peso vivo) con intervalos de 8 horas entre aplicación.

**Presentación: Frasco con 2,2 gr del producto y Ampolla diluyente 10 ml.**



### **BIOFLUNIXINA**

**Analgésico y  
Antiinflamatorio  
No Esteroideo.**

**Antipirético.**

#### **FÓRMULA:**

**Cada Comprimido de 5 mg contiene:**

Flunixin Meglumina.....5 mg.  
Excipiente c.s.p..... 150 mg.

#### **FÓRMULA:**

**Cada Comprimido de 20 mg contiene:**

Flunixin Meglumina.....20 mg.  
Excipiente c.s.p.....600 mg.

**Indicaciones: BioFlunixin Comprimidos** está indicado como antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en inflamaciones agudas.

- 1.- Está indicado para perros con trastornos agudos y crónicos del aparato locomotor.
- 2.- En casos clínicos oftálmicos, como conjuntivitis alérgica o traumática, que provocan queratitis y neovascularización de la córnea.
- 3.- Combate los efectos del choque endotóxico, mejorando el gasto cardíaco y la función respiratoria, reduciendo la hemoconcentración y proporcionando la analgesia necesaria.
- 4.- En el postoperatorio no retrasa la cicatrización y su efecto analgésico es beneficioso para combatir el dolor y la inflamación postquirúrgicos.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

**Modo de empleo:** Administrar por vía oral.

Se recomiendan 1,1 mg de flunixin meglumina por kg de peso corporal, lo que equivale a 1 pastilla (de 5 mg x 5 kg de peso) o 1 pastilla (de 20 mg x 20 kg de peso) al día durante incluso 7 días.

#### **Presentaciones:**

**Cartucho de 1 blíster con 10 comprimidos de 5 mg.**

**Cartucho de 1 blíster con 10 comprimidos de 20 mg.**

**Expositores de 15 blísteres con 10 comprimidos de 5 mg.**

**Expositores de 15 blísteres con 10 comprimidos de 20 mg.**

## Desparasitantes



### **ANTEC PERROS** Vermífugo para Perros

**Amplio Espectro de Acción.**

**Acción Rápida.**

**Dosis Única.**

#### **FÓRMULA:**

##### **Cada Tableta contiene:**

Pamoato de Pirantel.....144 mg.  
Praziquantel.....50 mg.  
Excipiente c.s.p.....660 mg.

**Propiedades:** Este compuesto se absorbe bien en el tracto intestinal y su concentración máxima se produce entre 4 y 6 horas después de la administración.

El tracto digestivo absorbe el 80% del fármaco en 24 horas, después de la administración, extendiéndose ampliamente y alcanzando las diferentes ubicaciones de los cestodos en el huésped.

#### **Indicaciones:**

##### **Para Perros parasitados por Nematodos y Cestodos:**

*Toxacara Canis, Ancylostoma Caninum, Ancylostoma Tubaeforme, Uncinaria Stenocephala, Echinococcus Granulosos, Echinococcus Multiloculares, Dipylidium Caninum, Taenia Ovis, Taenia Psiformes, Multiceps Multiceps, Mesocestodeos Spp, Hydatigena Taeniaeformis y Joyeuxiella Pasqualei.*

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

**Modo de Usar:** 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo.

**Observaciones:** Para evitar reinfestaciones por *Dipylidium Caninum*, se recomienda el tratamiento contra las pulgas, ya que son huéspedes intermedios de este helmíntico.

**Presentación:** Caja de 4 tabletas,  
c/u para tratar 10 kg de peso vivo.



### **ANTEC GATOS** Vermífugo para Gatos

**Amplio Espectro de Acción.**

**Acción Rápida.**

**Dosis Única.**

#### **FÓRMULA:**

##### **Cada Tableta contiene:**

Pamoato de Pirantel.....144 mg.  
Praziquantel.....50 mg.  
Excipiente c.s.p.....660 mg.

**Propiedades:** Este compuesto se absorbe bien en el tracto intestinal y su concentración máxima se produce entre 4 y 6 horas después de la administración.

El tracto digestivo absorbe el 80% del fármaco en 24 horas, después de la administración, extendiéndose ampliamente y alcanzando las diferentes ubicaciones de los cestodos en el huésped.

#### **Indicaciones:**

##### **Para Gatos parasitados por Nematodos y Cestodos:**

*Toxacara Catis, Toxascaris Leonina, Ancylostoma Tubaeforme, Uncinaria Stenocephala, Echinococcus Granulosos, Echinococcus Multiloculares, Taenia Ovis, Taenia Psiformes, Multiceps Multiceps, Mesocestodeos Spp, Hydatigena Taeniaeformis y Joyeuxiella Pasqualei.*

#### **Especies animales a las que se destina:**

Felinos.

**Modo de Usar:** 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo.

**Presentación:** Caja de 4 tabletas,  
c/u para tratar 10 kg de peso vivo.



### **IVERMIN** Endo y Ecto Parasitocida Inyectable

**Ivermectina al 1%  
(más pura).**

**Tratamiento de Verminosis e Infecciones  
de garrapatas.**

**Vehículo de Rápida Absorción.**

**Seguro y Eficaz.**

#### **FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Ivermectina..... 1 gr.  
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

**Propiedades:** La **Ivermectina** es capaz de eliminar parásitos internos y externos, con efectividad probada. Se puede usar de forma segura. No causa abortos en ninguna etapa del embarazo y no interfiere con la fertilidad del animal.

**Indicaciones:** Indicado en el control y tratamiento de nematodos gastrointestinales y pulmonares, piojos, sarna y también ayuda en el control de las garrapatas. También previene gusaneras o miasis en las heridas umbilicales y heridas traumáticas o quirúrgicas.

**Especies animales a las que se destina:**  
Caninos.

**Modo de Usar:** Debe ser aplicado exclusivamente por vía subcutánea, debajo de la piel suelta.

**Perros:** Administrar 1 ml de Ivermin por cada 50 kg de peso vivo.

**Presentación: Caja con 50 ampollas de 1 ml.**



### **VERMIOX** Vermífugo en Suspensión Oral

**Desparasitante de Amplio Espectro.**

**Combate las Infestaciones por  
Nematodos y Cestodos.**

#### **FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Mebendazol.....2,0 gr.  
Vehículo c.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Es un desparasitante gastrointestinal de amplio espectro indicado para combatir infestaciones por Nematodos (gusanos redondos) y Cestodos (gusanos planos) de perros y gatos.

**Especies animales a las que se destina:**  
Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Agite bien antes de usar. Administre mebendazol 10 mg / kg directamente por vía oral dos veces al día; es decir, 0,5 ml / kg de peso corporal (aproximadamente 10 gotas).

- **En las infestaciones por Nematodos:**  
El tratamiento debe continuarse durante 3 días consecutivos.
- **En caso de infestaciones por cestodos:**  
El tratamiento debe mantenerse durante 5 días consecutivos.

**Presentación: Frasco con 30 ml.**





### **AMITRAZ** Aspersión

**Antiparasitario Externo.**

**Garrapaticida.**

**Sarnicida.**

**Piojicida.**

#### **FÓRMULA:**

##### **Cada Comprimido contiene:**

Amitraz.....12,5 gr.

Vehículo.....100 ml.

**Indicaciones:** Tratamiento de la sarna demodéctica y sarcóptica y control de garrapatas.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

#### **Modo de Usar:**

**Sarna:** 4 ml de **Amitraz Calbos** en 1 litro de agua.

**Garrapata:** 2 ml de Amitraz Calbos en 1 litro de agua.

Se debe bañar al animal entre los 18 - 21 días después para cortar ciclo del parásito y fumigar el ambiente.

**Observaciones:** Prepare la solución en el momento del uso, mezcle bien.

#### **Intervalo entre Aplicaciones:**

**Sarna Demodéctica:** Repita la aplicación a intervalos semanales, al menos 3 veces, hasta que las lesiones desaparezcan.

**Sarna Sarcóptica:** Generalmente una sola aplicación es suficiente.

Si es necesario, repita después de 14 días.

**Garrapatas:** Repetir la aplicación siempre que sea necesario.

**Observaciones:** Para un mejor funcionamiento, se recomienda realizar una predilución.

**Presentación: Frasco de 20 ml.**





### GLICOMAX Vitaminas y Aminoácidos

**Ayuda en la Recuperación de animales Convalecientes o Débiles. Aumenta el Desarrollo Corporal y Muscular. Estimula el Apetito.**

#### Niveles de Garantía por kg de producto:

D L Carnitina (Mín.)	10 g/kg.
Isoleucina (Mín.)	600 mg/kg.
Metionina (Mín.)	430 mg/kg.
Vitamina B1 (Mín.)	1.500 mg/kg.
Cloruro de Colina (Mín.)	10 g/kg.
Glucosa (Mín.)	200 g/kg.
Treonina (Mín.)	400 mg/kg.
Fenilalanina (Mín.)	900 mg/kg.
Hidroxiprolina (Mín.)	5.000 mg/kg.
Histidina (Mín.)	400 mg/kg.
Valina (Mín.)	1.300 mg/kg.
Alanina (Mín.)	6.000 mg/kg.
Cisteína (Mín.)	220 mg/kg.
Ácido Glutámico (Mín.)	10 g/kg.
Tirosina (Mín.)	200 mg/kg.
Vitamina B6 (Mín.)	1.000 mg/kg.
Vitamina B12 (Mín.)	2.000 mcg/kg.
Pantotenato de Calcio (Mín.)	1.000 mg/kg.
Glicina (Mín.)	12 g/kg.
Triptofano (Mín.)	200 mg/kg.
Arginina (Mín.)	2.300 mg/kg.
L-Lisina (Mín.)	20 g/kg.
Leucina (Mín.)	1.600 mg/kg.

**Propiedades:** Complemento con formulación técnica, elaborado con Vitaminas del Complejo B y Aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades fundamentales de las proteínas. Las Vitaminas son elementos nutritivos esenciales para la vida.

**Indicaciones:** Glicomax está indicado en la suplementación de Vitaminas del Complejo B y de Aminoácidos, en el restablecimiento de los animales debilitados y en la mejora del apetito. También está indicado en la preparación de animales para exhibición.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar: Perros y Gatos:** Uso oral, administrar 2,5 ml por cada 5 kg de peso vivo del animal (15 gotas por kg de peso vivo), 2 veces al día.

**Aves:** 30 gotas por cada 100 ml de agua del bebedero.

**Reptiles y Pequeños Roedores:** 3 gotas iariamente en la boca o mezcladas con el agua o la comida.

En el caso de mezclar el producto con agua o alimentos, tenga cuidado de que el animal ingiera la cantidad total de la dosis en cada administración.

**Presentaciones: Frascos con 30 ml y 200 ml.**



### PROVECTOR PET Suplemento Vitamínico y Condrotector para Perros y Gatos de Edad Avanzada

**Sabor a Carne. Más Disposición y Energía.**

#### Niveles de Garantía por tableta de 1 gr:

Condroitina (Sulfato) (Mín.)	150,00 mg.
Glucosamina (Sulfato de Glucosamina) (Mín.)	140,00 mg.
Zinc (Mín.)	5 mg.
Cobre (Mín.)	3 mg.
Selenio (Mín.)	0,005 mg.
Manganeso (Mín.)	2,5 mg.
Omega 3 (Mín.)	1,4 mg.
Betacaroteno (Mín.)	1,2 mg.
Lisina (Mín.)	4,790 mg.
Alanina (Mín.)	4,315 mg.
Arginina (Mín.)	2,663 mg.
Ácido Aspártico (Mín.)	6,519 mg.
Cisteína (Mín.)	0,428 mg.
Ácido Glutámico (Mín.)	7,092 mg.
Glicina (Mín.)	2,833 mg.
Histidina (Mín.)	1,363 mg.
Isoleucina (Mín.)	3,159 mg.
Leucina (Mín.)	4,517 mg.
Metionina (Mín.)	0,926 mg.
Fenilalanina (Mín.)	2,723 mg.
Prolina (Mín.)	2,319 mg.
Serina (Mín.)	3,375 mg.
Treonina (Mín.)	3,39 mg.
Tirosina (Mín.)	1,924 mg.
Valina (Mín.)	3,708 mg.
Triptófano (Mín.)	0,742 mg.
Inositol (Mín.)	4,2 mg.
Vitamina A (Mín.)	300 Ul.
Vitamina B1 (Mín.)	0,300 mg.
Vitamina B6 (Mín.)	0,300 mg.
Vitamina B12 (Mín.)	9 mg.
Ácido Ascórbico (Vitamina C) (Mín.)	25,00 mg.
Vitamina E (Mín.)	25 Ul.
MOS (Mín.)	10 mg.
Proteína Bruta	8%.

**Indicaciones:** Complemento alimenticio indicado para cubrir las necesidades de perros y gatos con edad avanzada y que necesitan nutrientes específicos para mantener la disposición y energía para sus actividades.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Administrar por vía oral.

**- Perros:** 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo al día. Máximo de 4 tabletas.

**- Mantenimiento:** 1 tableta por cada 20 kg de peso vivo al día.

**- Gatos:** 1/2 tableta por animal por día.

**- Mantenimiento:** 1/2 tableta por animal en días alternos.

• La dosis de administración inicial es de 2 meses, luego se debe realizar la dosis de mantenimiento. Las dosis indicadas se pueden cambiar según la orientación del Médico Veterinario.

**Presentación: Frasco con 30 tabletas de 1 gr.**



### HEMOBIOX Suplemento de Vitaminas y Minerales

**Mejora la Resistencia Física  
y Combate la Anemia.**

**Ayuda a Recuperarse de  
la Desnutrición.**

**Aumenta la Inmunidad  
en el tiempo de vacuna.**

#### Niveles de Garantía por kg de producto:

Cobre (Mín.).....	500 mg/kg.
Zinc (Mín.).....	5.000 mg/kg.
Hierro (Mín.).....	4.500 mg/kg.
Vitamina C (Mín.).....	4.000 mg/kg.
Glucosa (Mín.).....	200 g/kg.
Vitamina B1 (Mín.).....	1.500 mg/kg.
Vitamina B2 (Mín.).....	1.500 mg/kg.
Vitamina B6 (Mín.).....	1.200 mg/kg.
Vitamina B12 (Mín.).....	15.000 mcg/kg.
Vitamina K3 (Mín.).....	250 mg/kg.
Pantotenato de Calcio (Mín.).....	1.200 mg/kg.
Ácido Fólico (Mín.).....	5.000 mg/kg.
Nicotinamida (Mín.).....	1.200 mg/kg.
Cobalto (Mín.).....	100 mg/kg.

**Propiedades:** HemobioX es un suplemento vitamínico mineral indicado para: perros, gatos, aves, reptiles y roedores.

Actúa como adyuvante en los procesos de desnutrición, metabolismo celular principalmente de las células sanguíneas (eritrocitos), fases de crecimiento, lactancia y gestación. Recuperación de animales anémicos y con parasitosis severa.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos, Felinos, Aves, Reptiles y Roedores.

**Modo de Usar:** Administrar por vía oral.

**Perros, Gatos y Reptiles:** 1 gota por kg de peso o 1 ml por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.

**Aves y Roedores:** 2 gotas por cada 100 ml de agua. 20 gotas por cada 1 litro de agua o 1 gota por vía oral, cada 12 horas.

**Presentaciones:** Frascos de 30 ml y 100 ml.



### CONDROITINA PET Suplemento a base de Condroitina

**Auxiliar en el tratamiento de  
Displasias Óseas.**

**Reconstituyente de Articulaciones.**

**Ayuda en el tratamiento de  
Artritis y Artrosis.**

#### Niveles de Garantía por kg de producto:

Manganeso (Mín.).....	500 mg/kg.
Zinc (Mín.).....	5.000 mg/kg.
Condroitín Sulfato (Mín.).....	4.500 mg/kg.
Glucosamina (Mín.).....	4.000 mg/kg.
Vitamina C (Mín.).....	200 g/kg.

**Indicaciones:** Está indicado como condroprotector y coadyuvante en la terapia de artropatías no infecciosas y procesos osteoarticulares como: artrosis, artritis, osteoartritis, osteodistrofias, condrodistrofias, osteocondrosis, osteocondritis, sinovitis, tenosinovitis; coadyuvante en casos de fracturas y también como preventivo de enfermedades osteoarticulares. Indicado como control de protección para animales sometidos a constantes ejercicios, grandes esfuerzos o en fase de crecimiento.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos.

#### Dosis Inicial:

**Perros hasta 5 kg:** 1 comprimido de 500 mg al día.

**Perros de 5 kg a 10 kg:** 2 comprimidos de 500 mg al día.

**Perros de 10 kg a 15 kg:** 2 comprimidos de 1 gr al día.

**Perros de 15 kg a 25 kg:** 4 comprimidos de 1 gr al día.

#### Dosis de Mantenimiento:

**Perros hasta 5 kg:** 1 comprimido de 500 mg al día, días alternos.

**Perros de 5 kg a 10 kg:** 1 comprimido de 1 gr diario, en días alternos.

El tratamiento inicial es de 2 a 4 meses y luego se debe dar la dosis de mantenimiento.

#### Presentaciones:

**Frasco con 60 tabletas de 500 gr y**

**Frasco con 60 tabletas de 1 gr.**



### **PROLIFE PET** Suplemento Vitamínico con Probiótico para Perros y Gatos

**Contribuye al equilibrio de la Microbiota Intestinal.**

**Importante en situaciones de estrés donde se produce la caída de la inmunidad como en el Destete, Cambio de Ambiente, Diarrea.**

**Probiótico que mejora la absorción de nutrientes y ayuda en la Síntesis de Vitaminas y Proteínas.**

**Indicado en cualquier etapa de la vida del animal.**

#### **Niveles de Garantía por kg de producto:**

Manganeso (Mín.).....	500 mg/kg.
Vitamina A (Mín.).....	8.500.000 UI/kg.
Vitamina D3 (Mín.).....	2.000.000 UI/kg.
Vitamina E (Mín.).....	5.000 UI/kg.
Vitamina C (Mín.).....	5.000 mg/kg.
Vitamina B1 (Mín.).....	80 mg/kg.
Vitamina B6 (Mín.).....	30 mg/kg.
Vitamina B12 (Mín.).....	5000 mcg/kg.
Bacillus Subtilis (Mín.).....	2,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.
Bifidobacterium Bifidum (Mín.).....	2,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.
Ennerococcus Faecium (Mín.).....	4,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.
Lactobacillus Acidophilus (Mín.).....	5,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.
Lactobacillus Casei (Mín.).....	4,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.
Lactobacillus Lactis (Mín.).....	3,0x10 <sup>11</sup> UFC/kg.

**Indicaciones:** Pasta para perros y gatos indicada para ayudar en las necesidades orgánicas de vitaminas A, D3, E y C en perros y gatos.

Enriquecido con probióticos, ayuda en la recomposición de la microbiota intestinal, manteniéndola equilibrada.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

#### **Modo de Usar:**

**Cachorros, Perros y Gatos de razas pequeñas:** suministrar por vía oral 2 gr del producto al nacimiento, destete, cambios de alimentación, vacunación y tras el uso de antimicrobianos.

**Perros y Gatos Adultos:** Suministrar 4 gr para debilidades, inapetencia y recomposición de la microbiota intestinal.

El suministro se puede cambiar según las recomendaciones del Médico Veterinario.

**Presentación: Caja con jeringa de 14 gr.**



### **ELETROLIFE PET** Electrolitos para Perros y Gatos

**Reemplazo Energético  
de Electrolitos.**

**Indicado para el tratamiento de la Gastroenteritis.**

**Indicado en casos de Deshidratación.**

#### **Niveles de Garantía por kg de producto:**

Vitamina B1.....	1.500 mg/kg.
Vitamina B2.....	1.500 mg/kg.
Vitamina K.....	250 mg/kg.
Ácido Nicotínico.....	1.200 mg/kg.
Hierro.....	5.000 mg/kg.
Cobre.....	700 mg/kg.
Sorbit.....	250g/kg.
Vitamina B6.....	1.500 mg/kg.
Vitamina B12.....	17.000 mcg/kg.
Pantotenato de Calcio.....	1.500 mg/kg.
Ácido Fólico.....	5.000 mg/kg.
Cobalto.....	100 mg/kg.
Zinc.....	6.000 mg/kg.
Vitamina C.....	5.000 mg/kg.

**Indicaciones:** Indicado para complementar los electrolitos perdidos durante el ejercicio físico, procesos de deshidratación o anomalías gastrointestinales. Es apto para perros y gatos.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

#### **Modo de Usar:**

**Diluir en la siguiente proporción:** 10 gr en 250 ml de agua y administrar por vía oral mediante jeringa.

**Dosis de Mantenimiento:** Utilizar una dilución de 10 gr en 1 litro de agua.

Deje agua disponible para el animal mientras utiliza el **Eletrolife Pet**.

**Presentación: Caja con 10 sobres de 10 gr.**



### DERMIOX

Complemento Alimenticio para Perros y Gatos

Fuente de Omega 3.

Ayuda en el Fortalecimiento y Mantenimiento de la Piel y el Pelo.

#### FÓRMULA:

Cada 1 gr contiene:

EPA (Mín.)..... 180 mg.  
DHA (Mín.)..... 120 mg.

**Indicaciones:** Suplemento compuesto por Omega 3, ácido graso esencial que contiene EPA + DHA que ayudan a actuar sobre la dermis y el pelo de perros y gatos. Indicado como coadyuvante en el fortalecimiento y mantenimiento de la estructura y función de la piel y pelaje de los animales.

Coadyuvante en la terapéutica en pacientes renales.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos y Felinos.

#### Modo de Usar:

Administrar una cápsula en días alternos para animales que pesen hasta 10 kg.

#### Para animales entre 10 y 20 kg de peso corporal:

Administrar una cápsula al día.

#### Para animales de más de 20 kg de peso corporal:

Administrar 2 cápsulas al día.

Las cápsulas se pueden mezclar con alimentos o administrar su contenido directamente en la boca del animal.

Administrar durante 4 a 8 semanas.

**Presentación: Frasco con 30 cápsulas.**



### MASTER CANIS

Fuerza y Energía en la medida justa

Ideal para etapas críticas como Embarazo y Lactancia.

Indicado en la preparación de Animales para Exposiciones.

Estimula el Apetito y Mejora el Pelo.

#### Niveles de Garantía por kg de producto:

Calcio (Máx.).....	96,70 g/kg.
Cobre (Mín.).....	200 mg/kg.
Hierro (Mín.).....	1.000 mg/kg.
Manganeso (Mín.).....	40 mg/kg.
Magnesio (Máx.).....	1 g/kg.
Selenio (Mín.).....	10 mg/kg.
Zinc (Mín.).....	600 mg/kg.
Colina (Mín.).....	350 mg/kg.
Pantotenato de Calcio (Mín.).....	120 mg/kg.
Vitamina A (Mín.).....	800.000 UI/kg.
Vitamina B1 (Mín.).....	60 mg/kg.
Niacina (Mín.).....	600 mg/kg.
Vitamina B2 (Mín.).....	120 mg/kg.
Vitamina B6 (Mín.).....	70 mg/kg.
Vitamina B12 (Mín.).....	1200 mcg/kg.
Vitamina C (Mín.).....	5.000 mg/kg.
Vitamina D (Mín.).....	90.000 UI/kg.
Vitamina E (Mín.).....	6.000 UI/kg.
Sodio (Mín.).....	4 g/kg.
Inositol (Mín.).....	20 mg/kg.
Fluoruro (Máx.).....	500 mg/kg.

**Propiedades:** Para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos, el organismo necesita vitaminas y diversos minerales que son constituyentes esenciales de las enzimas y regulan diversas funciones fisiológicas, como el transporte de oxígeno, el mantenimiento de la presión osmótica, la contracción muscular y la integridad del sistema nervioso central.

**Indicaciones:** En la suplementación vitamínica de perros, aportando más vitalidad y mejorando el aspecto del pelaje.

También usado para preparar perros destinados a exposiciones o ferias.

#### Especies animales a las que se destina:

Caninos.

#### Modo de Usar:

**Cachorros y hembras gestantes:** Una cucharadita por cada 3 kg.

**Perros adultos:** Una cucharadita por cada 7 kg.

**Presentación: Pote con 300 gr.**



### **CALCIOBIOX** Suplemento Vitamínico y Mineral

**Para Cachorros en Fase de Crecimiento (Huesos + Fuertes).**

**Suplementa las necesidades de Vitaminas A, D3 y E.**

**Para Hembras en Fase de Lactancia.**

**La Fórmula más Completa del Mercado.**

**Estimula el Apetito y Mejora el Pelo.**

#### **Niveles de Garantía por kg de producto:**

Calcio (Mín.).....	31,50 g/kg.
Calcio (Máx.).....	38,50 g/kg.
Fósforo (Mín.).....	26,60 g/kg.
Selenio (Mín.).....	20 mg/kg.
Vitamina A (Mín.).....	1.200.000 UI/kg.
Vitamina B12 (Mín.).....	30 000 mcg/kg.
Vitamina D3 (Mín.).....	75.000 UI/kg.
Vitamina E (Mín.).....	20 000 mcg/kg.
Zinc (Mín.).....	3.330 mg/kg.

**Indicaciones:** Es un complemento alimenticio para perros y gatos, indicado en todos los casos en los que sea necesario complementar el calcio y otros elementos que componen su formulación. Ayuda a las crías en la fase de crecimiento y destete, así como a las hembras gestantes en el periodo de lactancia.

Coadyuvante en los tratamientos de Hipocalcemia postparto.

**Especies animales a las que se destina:**  
Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** 1 ml por cada kg, una vez al día.

**Presentación:** Botella con 100 ml + jeringa.



### **LIMP DENT** Antiséptico Bucal para Perros y Gatos

**Promueve un Refrescante Aliento.**

**Ayuda a Eliminar el Sarro.**

**Previene la Placa Bacteriana.**

#### **FÓRMULA:**

##### **Cada 100 ml contiene:**

Mentol.....0,042 gr.  
Eucaliptol.....0,092 gr.  
Timol.....0,064 gr.  
Vehículo c.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Limp Dent está indicado para la higiene bucal de perros y gatos. Ayuda en la prevención de la placa bacteriana, el control del mal aliento y la remoción del sarro y la placa.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Aplique una pequeña cantidad de Limp Dent con una gasa, un cepillo o la yema de los dedos. Masajear con movimientos circulares las encías del animal. Luego aplique el producto a los dientes del animal. Aplicar 2 veces por semana. Sin enjuagar.

**Presentación: Frasco de 30 ml.**



### **OTOLIMP** Loción para la Higiene del Conducto Auditivo

**Higieniza el Conducto Auditivo  
Externo y Pabellón Auricular.**

**Indicado para Eliminar y Prevenir  
el Mal Olor.**

**Previene la Otitis.**

#### **FÓRMULA:**

##### **Cada 100 ml contiene:**

Ácido Láctico.....2 gr.  
Ácido Salicílico.....1 gr.  
Polietilenglicol.....28 gr.  
Agua c.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Solución tópica, indicada en la limpieza del canal auditivo de perros y gatos. Tiene un pH fisiológico muy similar al de la piel del animal, lo que permite su uso frecuente. Tiene extracto de Manzanilla que alivia las molestias provocadas por la acumulación de suciedad en el canal auditivo.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Aplique el producto sobre el canal auditivo para que se distribuya uniformemente en él, luego masajear la base de la oreja y remover el exceso del interior de la oreja con un algodón empapado con el producto.

**Presentación: Frasco de 100 ml.**



**PULLTRAT**  
Champú y Acondicionador para  
Perros y Gatos

**Antipulgas.**  
**Antiséptico.**  
**Garrapaticida.**  
**Antiseborreico.**  
**Champú.**  
**Acondicionador.**

**FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Permetrina.....0,038 gr.  
Tetrametrina.....0,076 gr.  
Butóxido de Piperonilo.....0,388 gr.  
Triclosán.....0,250 gr.  
Vehículo c.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Reúne champú, acondicionador, antipulgas, garrapaticida, antiséptico y antiseborreico en un solo producto.

Está indicado para la higiene de perros y gatos, para la prevención y ayuda terapéutica en afecciones de la piel provocadas por pulgas.

Proporciona un acondicionamiento perfecto para todo tipo de cabello, dejándolos suaves y ligeramente perfumados.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Humedezca al animal y aplíquelo por todo el cuerpo, comenzando desde la cabeza hacia la cola, evitando la zona de los ojos. Posteriormente, masajear en dirección contraria al pelo y dejar al animal cubierto de espuma durante diez minutos. Luego enjuague al animal y vuelva a aplicar el producto, repitiendo la operación inicial.

**Presentación: Frasco de 500 ml.**



**CRISTAL CLEAN**  
Para la Higiene y Limpieza

**Limpieza de Ojos y Hocico.**

**Promueve la Higiene.**

**Quitando Secreciones, Costras  
y Olores Desagradables.**

**FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Cocoanfoacetato de Sodio.....1,5 ml.  
Glicerina..... 0,4 ml.  
Microcare CM.....0,4 gr.  
Esencia de Manzanilla.....0,3 ml.  
Agua Purificada c.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Indicado como solución limpiadora para ojos y hocico de perros y gatos. Favorece la higiene eliminando secreciones, costras y olores desagradables.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Modo de Usar:** Aplicar el producto sobre algodón o gasa, humedeciendo y aplicando alrededor de los ojos o cerca del hocico.

**Presentación: Frasco de 100 ml y 500 ml.**





**XIXI DOG**  
Adiestrador Sanitario

**Garantía de Higiene en Ambientes Domésticos.**

**FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Urea..... 5 gr.  
Bicarbonato de Amonio..... 5 gr.  
Vehículo q.s.p..... 100 ml.

**Indicaciones:** **Xixi Dog** promueve la educación sanitaria de los perros, enseñándoles a orinar en un lugar adecuado, protegiendo indirectamente alfombras, tapizados, camas y otros lugares a los que el perro se dirige para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

**Modo de Usar:** Colocar en un lugar previamente elegido, una bandeja con arena o una hoja de papel y verter 5 gotas de **Xixi Dog**.

Conducir al animal al lugar y hacerle oler el producto, insistiendo en el principio, con el sentido de acostumbrarlo a orinar en ese lugar; lo que obtendrás al final de algunas lecciones.

Goteo al principio a diario y luego semanalmente, siempre en el mismo lugar.

**Atención:** La mascota puede tardar hasta 30 días en acostumbrarse.

**Presentación: Botella con 20 ml.**



**ACERTA PET BIOX**  
Repelente Sanitario

**Garantía de Higiene en Ambientes Domésticos.**

**FÓRMULA:**

**Cada 100 ml contiene:**

Melil Nonil Cetona.....2,35 ml.  
Aceite de Canela..... 2,50 ml.  
Vehículo q.s.p.....100 ml.

**Indicaciones:** Promueve la educación sanitaria de los perros, enseñándoles a orinar en un lugar adecuado, protegiendo indirectamente alfombras, tapizados, camas y otros lugares a los que el perro se dirige para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

**Modo de Usar:** Se debe aplicar sobre los lugares y objetos deseados, tales como alfombras, pisos, muebles, macetas, puertas, hasta que se humedezcan. Los animales a menudo se sienten atraídos por las áreas donde se han depositado orina y/o heces. Retire todos los restos de heces y orina del lugar, con agua y jabón o utilice un Higienizante Ambiental, luego aplique el **Acerta Pet Biox** en las áreas en cuestión.

Debe aplicarse hasta obtener el resultado esperado. La frecuencia de aplicación se determina de acuerdo al tiempo de acostumbramiento de la mascota. Los resultados se pueden observar luego de 7 días de aplicación continua.

**Presentación: Botella con 120 ml y 500 ml.**



1975

**Adams<sup>TM</sup>**  
**The power to prevent<sup>TM</sup>**

Triple protección para las mascotas,  
el hogar y sus propietarios

El **Dr. Adams** creía que la mejor manera de romper el ciclo de vida de las pulgas era encontrar un compuesto químico o solución, que actuara o atacara en todas las etapas del ciclo de vida del insecto.

Con un rendimiento probado desde sus inicios, los productos **Adams<sup>TM</sup>** ofrecen un enfoque único para el control de pulgas y garrapatas, proporcionando un régimen de defensa de 3 pasos, contra pulgas, garrapatas y mosquitos, que protegen a la mascota, al propietario y el medio ambiente (hogar y jardín).

Por ello, los productos de la línea **Adams<sup>TM</sup> Plus**, presentan en su fórmula un compuesto **Regulador del Crecimiento de Insectos (IGR)** para detener parte o todo el ciclo de vida de las pulgas, previniendo nuevas infestaciones de pulgas.

Esta triple barrera de defensa brinda a los dueños de mascotas la tranquilidad de saber que mantendrán a su mascota y su hogar libre de plagas y evitar futuras infestaciones.

Para los propietarios que desean que sus perros y sus gatos disfruten de una vida sana, feliz y saludable, estas son razones más que suficiente para elegir los productos **Adams<sup>TM</sup>**.

Hoy en día la empresa brinda una solución para el control de pulgas y garrapatas, proporcionando a los consumidores los mejores productos del mercado y los pone a su disposición, a precios razonables y en tiendas de todo el mundo.

**Adams<sup>TM</sup>** ofrece una línea de calidad en productos veterinarios para mascotas, que puedan ser colocados por usted mismo, de manera cómoda y de la forma correcta.

### SPOT ON® PARA PERROS

Flea & Tick Prevención



#### SUMINISTRO PARA 1 MES

Mata pulgas adultas, huevos y larvas de pulgas.

Mata garrapatas adultas, ninfas y larvas de garrapatas.

Mata y repele mosquitos.

**Acción prolongada por 30 días.**

#### Fabricado en USA†

†Fabricado en USA con ingredientes de USA e importados.

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

Etofenprox.....	55.0%.
Butoxido de Piperonilo*.....	10.0%.
N-octil Biclohepteno	
Dicarboximida (MGK® 264)**.....	1.0%.
Piriproxifeno.....	0.5%.
OTROS INGREDIENTES:.....	33.5%.
TOTAL:.....	100.00%.

\*(butilcarbtilo) (6-Propilpiperonilo) Éter y compuestos relacionados.

\*\*MGK® 264, Insecticida Sinergista.

**Adams<sup>TM</sup> Plus Flea & Plevation Spot On®** son pipetas

que están diseñadas para Perros y Cachorros de 12 semanas en adelante (que pesan entre 2 kg y 68 kg).

Mata pulgas adultas, garrapatas de venado, piojos masticadores y mosquitos.

Rompe los ciclos de vida de pulgas y garrapatas matando huevos de pulgas, larvas de pulgas, ninfas de garrapatas y larvas de garrapatas.

Esta fórmula de larga duración y secado rápido es eficaz durante 30 días y mata las garrapatas del venado que pueden transmitir la enfermedad de Lyme.

La aplicación es fácil, simplemente aplique este tratamiento **Spot On®** sobre la piel de su perro en los lugares recomendados.

SOLO PARA PERROS

#### Presentaciones:

**De 2 kg a 6 kg / 0.031 oz (0.91 ml).**

**De 7 kg a 13 kg / 0.066 oz (1.95 ml).**

**De 14 kg a 27 kg / 0.132 oz (3.9 ml).**

**De 28 kg a 68 kg / 0.22 oz (6.5 ml).**

**Pequeño | Mediano | Grande y Extra Grande.**



### SPOT ON® PARA GATOS Flea & Tick

**SUMINISTRO PARA 1 MES**  
Mata pulgas adultas,  
huevos de pulgas y  
larvas de pulgas.

**Mata las garrapatas de los ciervos.**

**Mata y repele los mosquitos.**

**Acción prolongada por 30 días.**

#### **Fabricado en USA†**

†Fabricado en USA con ingredientes de USA e importados.

#### **INGREDIENTES ACTIVOS:**

(S)-Metopreno (CAS #65733-16-6).....	4.05%.
Etofenprox (CAS #80844-07-1).....	45.00%.
OTROS INGREDIENTES:.....	50.95%.
TOTAL:.....	100.00%.

#### **Adams Plus<sup>TM</sup> Flea & Tick Spot On® para Gatos**

funciona mediante la aplicación directamente en la piel del gato / gatito, no en el cabello.

Los productos **Adams<sup>TM</sup> Plus Flea & Prevention Spot On®** están diseñados para gatos / gatitos de 12 semanas de edad o más y que pesen 2 kg o más. Mata pulgas adultas, garrapatas de venado, piojos masticadores y mosquitos.

Rompe los ciclos de vida de pulgas y garrapatas matando huevos de pulgas, larvas de pulgas, ninfas de garrapatas y larvas de garrapatas.

Esta fórmula de larga duración y secado rápido es eficaz durante 30 días y mata las garrapatas del venado que pueden transmitir la enfermedad de Lyme.

La aplicación es fácil, simplemente aplique este tratamiento **Spot On®** sobre la piel de su gato en los lugares recomendados.

Contiene 1 dosis mensual, de 0.053 oz (1.58 ml).

#### **Nota:**

La aplicación asume un tubo por gato por aplicación.

SOLO PARA GATOS

#### **Presentación:**

**De 2 kg y más / 0.053 oz (1.58 ml).**  
**Para Gatos Medianos y Grandes.**



### **COLLAR PLUS** Flea & Tick

**PARA PERROS Y CACHORROS**  
Contiene un IGR  
(Regulador del Crecimiento de Insectos)  
que previene nuevas infestaciones  
de pulgas.

**Mata las pulgas adultas antes  
de que pongan huevos.**

**Mata pulgas y garrapatas, también  
repele mosquitos, hasta por 6 meses.**

#### **INGREDIENTES ACTIVOS:**

##### **Porcentaje en peso:**

Deltametrina .....	4%.
Piriproxifeno .....	1%.
OTROS INGREDIENTES: .....	95%.
TOTAL: .....	100%.

#### **Contenido:**

- 1 Collar ajustable por paquete que proporciona una protección de hasta 6 meses.

#### **Especies animales a las que se destina:**

Caninos.

#### **Ajustable:**

- Talla única para todos los perros.
- No usar en cachorros menores de 12 semanas.

#### **Resistente al agua:**

- Sigue siendo eficaz después de nadar o exponerse a la lluvia.

SOLO PARA PERROS

**Presentación: 1 Collar de 0.97 oz (27.49 g).**

## Nuestra Historia



**1988**

**Cherry, s.A.**  
**Medicina Animal de CALIDAD**

Aliado en la asistencia técnica y asesoramiento, enfocados en el servicio y la reproducción animal

Somos un laboratorio de productos veterinarios comprometido con la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestro enfoque siempre ha sido brindar soluciones que cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, utilizando la tecnología más avanzada en el desarrollo de nuestros productos.

Para lograrlo, contamos con un riguroso proceso de control de calidad en todas las etapas de producción. Desde la selección de materias primas hasta el envasado final, cada paso se realiza bajo estrictas normas y regulaciones.

Constantemente invertimos en tecnología de vanguardia para mejorar nuestros procesos de producción y garantizar la eficacia de nuestros productos.

Contamos con equipos y maquinaria de última generación que nos permiten desarrollar fórmulas innovadoras y ofrecer soluciones efectivas para el cuidado y la salud de los animales.

Nuestros clientes son nuestra prioridad. Entendemos que su confianza en nuestros productos es fundamental, por lo que nos esforzamos por brindar un servicio excepcional.

Además de nuestra dedicación a la calidad y la tecnología, también nos preocupamos por el bienestar de los animales.

Nuestros productos están fabricados en planta certificada, además de diseñarse para ser seguros y efectivos, minimizando cualquier impacto negativo en la salud de los animales y del medio ambiente.

## Antibióticos



### CEFALEX CHERRY

**Composición: Cada comprimido contiene:**  
Cefalexina  
(como Cefalexina Monohidrato).....0,5 g.  
Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Es un antibiótico perteneciente a la familia de las cefalosporinas, de primera generación. Es de amplio espectro, bactericida, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles en piel y tejidos blandos, oídos, tracto urinario, tracto respiratorio, huesos y articulaciones.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** Se recomienda 1 comprimido cada 20 kg de peso (20 – 30 mg/kg de peso como dosis promedio), cada 8 – 12 horas durante 5 días.

Acompañar la administración del producto con algo de comida. Tanto el periodo de intervalo entre dosis así como la duración del tratamiento podrán ser modificados de acuerdo al Médico Veterinario tratante según el caso clínico.

En afecciones cutáneas puede requerirse su uso por un periodo más prolongado (piodermas superficiales entre 1 a 2 semanas, profundas 3 semanas o más), así como en los casos de osteomielitis.

**Contraindicaciones:** Su administración está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a las cefalosporinas. Administrar con precaución a pacientes con hipersensibilidad a otros betalactámicos.

No se recomienda su administración (por ser oral) en pacientes con septicemia, shock u otras enfermedades graves debido a que la absorción a partir del tracto gastrointestinal se encuentra disminuida. Los efectos colaterales, si se presentan, se limitan al tracto gastrointestinal e incluyen: pérdida de apetito, vómitos y diarrea.

En caso de insuficiencia renal es aconsejable reducir la dosis o prolongar los intervalos entre dosis de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante así como monitoreo de la función renal.

**Presentación: Envase con 10 comprimidos.**



### CIPROCHERRY

**Composición: Cada comprimido contiene:**  
Ciprofloxacina HCl.H<sub>2</sub>O.....233 mg.  
Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Para el tratamiento de infecciones locales o sistémicas, en perros y gatos, producidas por microorganismos sensibles a la Ciprofloxacina, tales como osteomielitis, artritis, endocarditis, gastroenteritis, otitis externa, infecciones del tracto respiratorio y urinario, entre otros.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** Se recomienda 1 comprimido cada 20 kg de peso/12 horas (10 mg/kg de peso como dosis promedio), durante 7 días, periodo que puede modificarse según criterio del Médico Veterinario tratante. En afecciones cutáneas, infecciones del tracto urinario u osteomielitis puede requerirse su uso por un periodo más prolongado (2 – 3 semanas), de acuerdo a criterio del Profesional actuante.

**Contraindicaciones:** Pueden observarse como efectos colaterales signos gastrointestinales como vómito, diarrea o heces blandas, pero no son habituales. Su administración está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a las fluoroquinolonas. Se recomienda no administrar en hembras preñadas o en lactación ni en cachorros a menos que la severidad de la infección lo amerite. En cachorros menores de 8 meses su administración puede causar daño en los cartílagos de crecimiento articulares. En razas grandes y gigantes de perros, no se recomienda su uso hasta los 18 meses.

Se aconseja mantener a los pacientes bien hidratados durante su administración ya que tiende a formar cristales en la orina.

**Presentación: Envase con 10 comprimidos.**

## Anticonceptivos Hormonales



### SINCELAR INYECTABLE

**Composición: Cada ml contiene:**

Acetato de Medroxiprogesterona.....25 mg.  
Excipientes c.s.p.....1 ml.

**Indicaciones:** Postergación o interrupción del estro (celo) en caninos, felinos. Metrorragia y Ninfomanía.

**Especies animales a las que se destina:**  
Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Inyectable, subcutánea

**Dosis:** Según cuadro instructivo:

INDICACIÓN	PERRAS	GATAS
Postergación del Estro	-	-
Hasta 5 kg de Peso	30 a 50 mg	30 a 50 mg
De 5 kg a 25 kg de Peso	50 mg	-
Más de 25 kg de Peso	50 a 100 mg	-
Metrorragia	50 a 100 mg	50 mg
Ninfomanía	-	50 mg
Satiriasis	-	50 mg

**Contraindicaciones:** El tratamiento profiláctico con **SINCELAR INYECTABLE** solo debe realizarse en animales completamente sanos.

No es aconsejable tratar animales sexualmente inmaduros puesto que el efecto de las hormonas en esta etapa del animal puede perturbar su normal desarrollo.

**Presentación:** Ampolla de 2 ml.



### SINCELAR TABLETAS

**Composición:**

**Cada tableta contiene:**  
Acetato de Medroxiprogesterona...5 mg.  
Excipientes c.s.p. ....1 tableta.

**Indicaciones - Dosis:** Breve postergación del estro en perras y gatas; postergación por un lapso prolongado del estro en gatas; interrupción del estro en perras y gatas; metrorragia en gatas; ninfomanía en gatas.

**Especies animales a las que se destina:** Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Oral.

**a) Breve postergación del estro en perras y gatas** - Casos en que un "celo" inminente pueda causar inconvenientes y que una postergación por un lapso prolongado (con **SINCELAR INYECTABLE**) no sea deseable, se aconseja administrar **SINCELAR TABLETAS**, para lograr una breve postergación del mismo. Este es el caso por ejemplo de vacaciones, exposiciones de perros o gatos, cacerías, etc.

El tratamiento se comienza por lo menos cinco días antes del efecto deseado (fecha en que se espera aparezca el celo) siendo la dosis diaria de 1 tableta para las perras y 1/2 para las gatas. El tratamiento se continúa el tiempo necesario y al suspenderse el mismo, el "celo" aparece a los 4 o 5 días.

**b) Postergación por un lapso prolongado del estro en gatas** - De acuerdo a la experiencia obtenida en la práctica, las gatas pueden generalmente permanecer sin "celo" en forma permanente, administrándoles 1 tableta de **SINCELAR** por semana.

**c) Interrupción del estro en perras y gatas** - El estro que ha comenzado puede interrumpirse por la administración de tabletas de **SINCELAR**. A las perras se les administra 2 tabletas diarias durante 3 - 4 días (perros grandes 3 - 4 tabletas si es necesario) y luego 1 (o 2) tabletas diarias durante 12 - 14 días. Generalmente se logra la interrupción del estro a los 3 - 4 días de iniciado el tratamiento y el "celo" no volverá a aparecer hasta el próximo período normal. Sin embargo es conveniente asegurarse que el tratamiento no se inicie en los comienzos del poestro pues puede presentarse el efecto descrito en "Breve postergación del estro", es decir que el celo se presentará a los 4 - 5 días de suspender la droga. Generalmente esto no sucede cuando el tratamiento se inicia luego de observarse el período de "seudo menstruación" del poestro.

En el caso de las gatas, éstas deben ser tratadas con 1 tableta diaria hasta que los síntomas desaparezcan.

**d) Metrorragia en perras y gatas** - La metrorragia post-parto o aquella debida a estros prolongados puede ser tratada con **SINCELAR INYECTABLE** o con tabletas. En este último tratamiento comienza con una dosis diaria de 2 tabletas en las perras y 1 tableta en gatas. Si la mejoría no es evidente a los 4 días, debe duplicarse la dosis.

**e) Ninfomanía en gatas** - En casos de ninfomanía en gatas la dosis debe ser de 1 tableta diaria hasta lograr la normalidad.

**Contraindicaciones:** El tratamiento profiláctico con **SINCELAR** solo debe realizarse en animales completamente sanos. No es aconsejable tratar animales sexualmente inmaduros puesto que el efecto de las hormonas en esta etapa del animal puede perturbar su normal desarrollo.

**Presentación:** Display de 24 blister de 20 comprimidos.



## Analgésicos / Antiinflamatorios



### MELOXICERRY TABLETAS

**Composición: Cada comprimido contiene:**  
 Meloxicam.....4,0 mg.  
 Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Antiinflamatorio y analgésico no esteroideo (AINE). Alivia la inflamación y el dolor en patologías musculoesqueléticas agudas y crónicas de los caninos. Indicado en artritis, osteoartritis, displasia de cadera, osteoartritis, pre y post operatorio de cirugías ortopédicas y/o de tejidos blandos, traumatismos, cirugías dentales, etc.

**Especies animales a las que se destina:** Caninos.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** El tratamiento inicial es una dosis única de 0,2 mg de Meloxicam/kg peso vivo el primer día, continuando con una dosis de mantenimiento por día de 0,1 mg de Meloxicam/kg peso durante 10 días o según criterio del Profesional actuante. En uso post quirúrgico se recomienda 2 -3 días de tratamiento para aliviar el dolor.

**Contraindicaciones:** No usar en perros menores a 6 semanas ni en perros que presentan trastornos gastrointestinales, disfunción hepática, cardíaca o renal o con trastornos hemorrágicos. No se recomienda su uso en la gestación ni en la lactación. No administrar en perros con hipersensibilidad al activo ni junto con otros AINEs o glucocorticoesteroides. Se recomienda evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. Es poco frecuente, pero puede en algunos casos presentarse reacciones adversas típicas a los AINEs tales como anorexia, vómitos diarrea o letargo, de suceder, suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario.

**Presentación:** Envase con 10 comprimidos.



### MELOXICERRY GOTAS

**Composición: Cada ml (30 gotas) contiene:**  
 Meloxicam.....0,5 mg.  
 Excipientes c.s.p.....1 ml.

**Indicaciones:** Antiinflamatorio y analgésico no esteroideo (AINE). Alivia la inflamación y el dolor en patologías musculoesqueléticas agudas y crónicas de los caninos y felinos. Indicado en artritis, osteoartritis, displasia de cadera, osteoartritis, pre y post operatorio de cirugías ortopédicas y/o de tejidos blandos, traumatismos, cirugías dentales, etc.

**Especies animales a las que se destina:** Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis: Caninos:** El tratamiento inicial es una dosis única de 1 ml de meloxicam/2,5 kg de peso vivo el primer día, continuando con una dosis de mantenimiento cada 24 horas de 1 ml de meloxicam/5 kg de peso vivo.

**Felinos:** 0,1 mg/kg de peso/día durante 3 - 5 días y luego administrar la dosis cada 1 - 3 días según criterio del Médico Veterinario tratante.

**Contraindicaciones:** No usar en animales que presentan trastornos gastrointestinales, disfunción hepática, cardíaca o renal o con trastornos hemorrágicos. No administrar en cachorros menores de 6 semanas. Tampoco administrar en animales con hipersensibilidad al activo ni junto con otros AINEs o glucocorticoesteroides. No se recomienda su uso en la gestación ni en la lactación. Se recomienda evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. Es poco frecuente pero puede en algunos casos presentarse reacciones adversas típicas de los AINEs tales como anorexia, vómitos diarrea o letargo, de presentarse, suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario.

**Precauciones generales:** Conservar en su envase original, en local seco y fresco (no almacenar a temperatura mayor a 25°C), protegido de la luz solar directa, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Descartar envases y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente en el país para productos veterinarios.

**Presentación:** Envase de Plástico, 10 ml.

## Corticoesteroides Oral



### **PREDNICHERRY** Tabletas

**Composición: Cada comprimido contiene:**  
Prednisolona base.....20,0 mg.  
Excipientes c.s.p...1 comprimido.

**Indicaciones:** **PREDNICHERRY** TABLETAS contiene un potente corticoesteroide, con actividad predominantemente glucocorticoide que está indicado como tratamiento adyuvante en artritis, patologías crónicas respiratorias, hepatopatías, dermatosis alérgicas, procesos oncológicos, procesos autoinmunes como pénfigo y otros procesos inflamatorios en gatos y perros.

**Especies animales a las que se destina:**  
Caninos y Felinos.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** Se recomienda una dosis en gatos 1 – 2 mg/kg y en perros 0,5 – 1 mg/kg., una o dos veces al día. La dosis debería ser indicada para cada paciente de acuerdo a la severidad de los signos, la duración del tratamiento que se pretende y la tolerancia del individuo a la posibilidad de exceso. En casos crónicos, se deberá emplear la dosis más baja que ayude a mejorar la condición y se aconseja no interrumpir abruptamente el tratamiento. En casos donde son necesarias dosis altas, hacer seguimiento del paciente por la aparición de efectos secundarios como polidipsia y poliuria, para así disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento. Es importante que el Profesional tenga en cuenta que cuando el producto se administre una vez al día sea, de ser posible, en gatos entre las 22 – 24 horas y en perros entre 7 – 10 de la mañana para no interferir con el ritmo biológico hormonal.

**Dosis referenciales:**

- **Uso antiinflamatorio o antialérgico:** perros 0,5 – 1 mg/kg y 1 – 2 mg/kg de peso en gatos cada 12 o 24 horas, en terapias prolongadas reducir la dosis gradualmente y administrar cada 48 horas. Equivale en perros ¼ - ½ comp./10 kg de peso y en gatos ¼ - ½ comp./ 5 kg de peso.
- **Uso inmunosupresor:** 2,2 – 3,3 mg/kg/día durante dos días y luego 2 – 4 mg/kg administrada cada 48 horas. Equivale a 1 – 1½ comp./10 kg durante 2 días y luego 1 – 2 comp./10 kg cada 48 horas.
- **Trastornos gastrointestinales como colitis ulcerativa:** 1 – 2 mg/kg/día/7 – 10 días, gradualmente disminuir la dosis en las siguientes 2 a 3 semanas hasta lograr una dosis mínima que controle los signos.
- **Terapia de reemplazo:** 0,1 a 0,2 mg/kg/día.

**Presentación:** Caja de 24 blisters de 10 tabletas.

**Contraindicaciones:** Utilizar con precaución en caso de enfermedades infecciosas, sarna demodéctica, úlceras gastrointestinales, diabetes mellitus, glaucoma, insuficiencia renal o hepática.

No se recomienda su uso en caso de infecciones fúngicas sistémicas.

Dosis altas por tiempos prolongados puede producir disminución de la función adrenocortical y puede determinar atrofia adrenal.

En perros la polidipsia, poliuria y polifagia también se ha visto en terapias de corta duración o con días alternos (cada 48 horas) de dosificación.

Los efectos adversos están generalmente asociados a terapias de larga duración especialmente con dosis altas o dosis diarias.

Son poco comunes en las terapias antiinflamatorias. Los signos son similares a los del hiperadrenocorticalismo.

Estos efectos son más comunes y severos en terapias inmunosupresivas.

En pacientes que se les suministra junto con Anfotericina B o diuréticos que movilizan el K, puede ocurrir hipokalemia.

Administrados junto con glucósidos digitálicos aumenta la posibilidad de intoxicación por digitálicos.

Los requerimientos de insulina pueden verse incrementados cuando hay una terapia con glucocorticoides.

# Desparasitante Oral



## VERMI OUT Oral

### Composición:

Praziquantel..... 50,00 mg.  
Pirantel pamoato..... 144,00 mg.  
Febantel..... 150,00 mg.  
Excipientes c.s.p..... 1 comprimido.

**Indicaciones:** Endoparasiticida de amplio espectro para caninos y felinos, adultos y cachorros con actividad contra las formas maduras e inmaduras de los nematodos y cestodes en perros y gatos.

### Especies animales a las que se destina:

Caninos y Felinos (adultos y cachorros).

### Vía de administración:

Oral.  
Administrar la(s) tableta(s) en una sola toma. Puede administrarse directamente dentro de un trozo de carne u otro alimento, o triturado con la comida.

**Dosis:** 1 tableta para cada 10 kilos de peso corporal. Recomendamos la administración de **VERMI OUT**, en las dosis abajo descritas.

Para los adultos el tratamiento debe repetirse cada 3 meses. Para las hembras antes de ser cubiertas y 10 días antes del parto, con la intención de disminuir la infestación de los cachorros.

Los cachorros deben ser tratados con 15 días, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º mes de edad. Recuerde que la vermifugación de los mismos es fundamental para su desarrollo físico e inmunológico.

### Una única dosis por tratamiento se recomienda, de acuerdo a la tabla abajo:

Animal	Tamaño - Raza	Peso del Animal	Dosis Única
Gato	-	Hasta 5 kg	1/2 Comprimido
Perro	Enano - Ej.: Pequinés	Hasta 5 kg	1/2 Comprimido
Perro	Chico - Ej.: Beagle	5,1 kg - 10 kg	1 Comprimido
Perro	Mediano - Ej.: Dálmata	10,1 kg - 20 kg	2 Comprimido
Perro	Grande - Ej.: Pastor	20,1 kg - 30 kg	3 Comprimido
Perro	Gigante - Ej.: Fila Brasileño	30,1 kg - 40 kg	4 Comprimido

Para perros mayores administrar 1 comprimido de **VERMI OUT** para cada 10 kg de peso vivo. De acuerdo al tipo y al grado de infestación la posología puede ser modificada a criterio del Médico Veterinario.

En infestaciones por vermes diagnosticada, siempre debe realizarse una desparasitación inmediata y en lo posible un tratamiento de repetición a las tres semanas. **VERMI OUT** es muy bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la ración a los animales.

**Contraindicaciones:** *Dipylidium caninum* tiene como huésped intermediario las pulgas y de esta forma se aconseja que sean combatidas. El control de las verminosis depende de la vermifugación, así como del lavado y desinfección de los ambientes de crianza. Hasta que no se hayan realizado estudios en perras durante la preñez temprana, **VERMI OUT** no debe ser utilizado durante los dos primeros tercios de la preñez.

No exceda la dosis recomendada al tratar las perras preñadas. No use simultáneamente con los compuestos del piperazine. Consulte a un Médico Veterinario antes de tratar las perras embarazadas para las lombrices intestinales.

**Limitación de uso:** El producto no debe usarse conjuntamente con otros vermífugos con propiedades colinérgicas, tales como el levamisol, pues puede producirse una potenciación muy acentuada de esta actividad producida por el Pamoato de Pirantel.

### Presentación:

**Display con 12 blisters de 10 comprimidos.**



## **CURABICHERY PLATA** Spray

### **Composición: Cada 100 ml contiene:**

DDVP (vapona).....	1,60 g.
Cipermetrina.....	0,37 g.
Sulfadiazina.....	0,11 g.
Butóxido de piperonilo.....	0,021 g.
Aluminio en polvo.....	4,725 g.
Excipientes c.s.p.....	100 ml.
Propelente (Butano).	

**Indicaciones:** Prevención y control de miasis, en cualquier tipo de heridas inclusive aquellas ocasionadas por castración, descole, descorne, marcación, actos quirúrgicos, ombligo del recién nacido y otras.

Por las características de la formulación, que permite un volteo importante de parásitos y larvas y una actividad residual prolongada evitando la contaminación, **CURABICHERY PLATA** colabora con los tiempos de reparación tisular, acelerando la cicatrización.

### **Especies animales a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos y Caninos.

### **Vía de administración y dosificación:**

Cubrir la zona afectada aplicando **CURABICHERY PLATA** a una distancia de 15 a 20 cm de la herida.

Reiterar la aplicación toda vez que se crea necesario.

### **Período de carencia y Contraindicaciones:**

**Carne:** 6 días.

No usar en felinos.

Producto tóxico para abejas, peces y pájaros.

**Presentación: Spray 440 ml.**

## Sedante Analgésico



### **SEDAXIL 2% INYECTABLE**

**Composición:**

Xilacina HCl..... 2.33 g.  
Excipientes c.s.p. .... 100 ml.

**Indicaciones:** Sedación con un corto período de analgesia y pre anestésico antes de la anestesia general.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Vía de administración:**

Intravenosa o intramuscular.

**Dosis: Caninos y Felinos:** I/V: 1,1 mg/kg.

IM: de 1,1 a 2,2 mg/kg de peso.

0,05 ml a 0,15 ml/kg de peso.

Las dosis indicadas proveen un efecto de sedación por aproximadamente 1- 2 horas y de analgesia por unos 15 - 30 minutos.

Como pre-anestésico en anestesia general, generalmente con el uso de 1/3 a 1/2 de la dosis total calculada de barbitúricos, administrada a efecto; es suficiente para alcanzar el plano anestésico quirúrgico.

**Usos:** Procedimientos de diagnóstico, ortopédicos, dentales, en cirugía menor de corta duración, sedante durante el período post quirúrgico, para facilitar el manejo de animales malhumorados.

Como pre anestésico cuando se utiliza pentobarbital sódico, tiopental sódico, tiamilal sódico, óxido nitroso, halothano o metoxiflurano, etc.

**Presentación: Envase de 10 y 20 ml.**



## HEPATOCHERRY JARABE

### Composición básica del producto: Cada 100 ml contiene:

DL-metionina.....	8 g.
Colina Bitartrato.....	8 g.
Silimarina.....	0,600 g.

**Indicaciones:** Para animales en entrenamiento, con necesidad de mejora de su apariencia y comportamiento, convalecientes, de cualquier enfermedad, anoréxicos, con hepatopatías agudas o crónicas, entre otros. Posee factores antioxidantes, lipotrópicos y desintoxicantes.

Algunas características de sus componentes:

- **Metionina:** Es un aminoácido esencial, lipotrópico, que es además un antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre para el organismo.
- **Colina:** Esencial para el hígado y el cerebro, molécula precursora de la acetilcolina, interviene en muchas funciones del organismo como la síntesis de componentes que forman parte de las membranas celulares, así como en la utilización de las grasas y su transporte fuera del hígado, actúa como desintoxicante hepático.
- **Silimarina:** Es un potente antioxidante proveniente del cardo (*Silybium marianum*), absorbe los radicales libres que destruyen las células sanas del organismo.

### Especies animales a las que se destina:

Caninos y Felinos.

### Vía de administración y dosificación: Vía oral

**Modo de empleo:** Agitar muy bien antes de usar.

### Dosis:

#### Caninos:

4 ml: Hasta 15 kg de peso.

8 ml: Entre 15 kg y 30 kg.

12 ml: De 30 - 45 kg.

16 ml: Más de 45 kg.

2 - 3 veces al día, durante 60 días, según el objetivo de su administración.


#### Felinos:

2 ml: Hasta 5 kg.

4 ml: Más de 5 kg.

3 veces al día, durante 60 días, según el objetivo de su administración.

**Presentación: Frasco con 100 ml y jeringa dosificadora.**



## Tratamiento Ótico



### OTOCARE CHERRY Gotas

**Composición:**

Lidocaína HCl.....1,23%.  
Ketoconazol.....1%.  
Gentamicina Sulfato.....0,508 %.  
(Gentamicina base 0,3%).  
Prednisolona  
Fosfato Sódica.....0,336%.  
(Prednisolona base 0,25%).

**Indicaciones:** Para el tratamiento de las otitis externas en perros y gatos.

**Especies animales a las que se destina:**

Caninos y Felinos.

**Vía de administración:**

Directo en el conducto auditivo externo.


Es recomendable limpiar el conducto antes de su aplicación.

**Dosis:**

Hasta 1 kg, 1 gota 3 veces al día.

Mayores de 1 kg, 2 a 3 gotas, 3 veces al día, hasta que desaparezcan los signos clínicos.

**Presentación: Envase de 20ml.**



## TERMINATOR PARA PERROS Spot On



### Composición: Cada 100 ml contiene:

#### Principio Activo:

Fluralaner.....28,0 g.

#### Excipientes:

Polivinilpirrolidona (PVP K17).....3,0 g.

N,N - Dimetilacetamida.....40,0 g.

N-Metil-2-Pirrolidona.....20,0 g.

Acetona c.s.p..... 100,0 ml.

**Indicaciones:** Insecticida y acaricida altamente eficaz contra pulgas y garrapatas para uso en caninos. Disminuye la carga de ectoparásitos en el entorno de las mascotas. Para el control de las pulgas en casos de DAPP (dermatitis alérgica a picaduras de pulgas) y de infestación por *Dipylidium caninum*.

Para el tratamiento de los ácaros productores de la sarna sarcóptica, demodéctica y otodéctica.

Agentes etiológicos susceptibles: *Ctenocephalides spp.*, *Amblyomma spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Sarcoptes spp.*, *Demodex spp.*, *Otodectes cynotis*, etc.

**Especies animales a las que se destina:** Caninos.

### Dosis y Administración: Uso tópico, Spot On.

Aplicar separando el pelo, sobre la línea dorsal media, entre las escápulas, de modo que el producto contacte directamente con la piel.

En perros de mayor porte en los cuales es necesario mayor volumen de producto, aplicar en más de un punto sobre la línea dorsal media.

No aplicar sobre lesiones de piel.

Se recomienda la aplicación del producto cada 90 días para el control de pulgas.

**Período de Carencia:** No aplica.

### Esquema de Dosificación sugerido:

Cada ml de producto contiene 280 mg de Fluralaner.

### Tabla de dosificación según peso y presentación:

Peso	Pipeta con
2,0 kg - 4,5 kg	0,4 ml (112,5 mg de Fluralaner)
> 4,5 kg - 10,0 kg	0,89 ml (250 mg de Fluralaner)
> 10,0 kg - 20 kg	1,79 ml (500 mg de Fluralaner)
> 20 kg - 40 kg	3,57 ml (1000 mg de Fluralaner)
> 40 kg - 56 kg	5 ml (1400 mg de Fluralaner)

Perros con peso mayor a 56 kg, administrar la suma de las pipetas necesarias para el peso del animal.

Esta tabla de dosificación equivale a una dosis del principio activo de 25 mg - 56 mg / kg de peso vivo.

### Recomendaciones y Precauciones:

**TERMINATOR** es un insecticida y acaricida para ser utilizado en caninos exclusivamente.

No debe aplicarse sobre heridas ni en perros con hipersensibilidad al principio activo u otros componentes de su formulación.

No administrar en perros con menos de 2 kg de peso ni en cachorros menores a dos meses de edad. Pueden presentarse reacciones locales temporales de hipersensibilidad como enrojecimiento o prurito.

La mayoría de los animales no desarrollan efectos adversos. No aplicar durante la gestación ni durante la lactación. Evita bañar los animales tratados o dejar que se sumerjan en agua en las 72 horas siguientes a su aplicación.

No tocar la zona de aplicación hasta que esté completamente seca ni dejar que sea lamida por otras mascotas. Conservar por debajo de 30 °C, en su envase original, cerrado, en locales secos y frescos, al abrigo de la luz solar. Mantener alejado de los niños y animales domésticos.

Descartar envases y sobrantes en forma adecuada de acuerdo a la normativa vigente para productos veterinarios.

SOLO PARA PERROS

### Presentación:

Envase monodosis de

0,40 ml, 0,89 ml, 1,79 ml, 3,57 ml y 5 ml.



## Garrapaticidas

### TERMINATOR PARA GATOS Spot On



**Composición:**

**Cada 100 ml contiene:**

**Principio Activo:**

Fluralaner.....28,0 g.

**Excipientes:**

Polivinilpirrolidona (PVP K17).....3,0 g.

N,N - Dimetilacetamida.....40,0 g.

N-Metil-2-Pirrolidona.....20,0 g.

Acetona c.s.p..... 100,0 ml.

**Indicaciones:** Contra pulgas y ácaros en felinos.

Con efecto ambiental, disminuye la carga de pulgas del entorno de la mascota.

Para el control de las pulgas en casos de DAPP (dermatitis alérgica a picaduras de pulgas) y de infestación por *Dipylidium caninum*.

Agentes etiológicos susceptibles:

*Ctenocephalides felis*, *Otodectes cynotis*.

**Especies animales a las que se destina:** Felinos.

**Dosis y Administración:** Uso tópico, **Spot On**.

Aplicar dorsalmente separando el pelo, en la unión de la cabeza con el cuello, de modo que el producto contacte directamente con la piel.

En gatos con peso mayor a 6,25 kg aplicar en 2 puntos.

**Esquema de Dosificación sugerido:** Cada ml de producto contiene 280 mg de Fluralaner.

**Tabla de dosificación según peso y presentación:**

Peso	Pipeta con
1,2 kg - 2,8 kg	0,4 ml (112,5 mg de Fluralaner)
> 2,8 kg - 6,25 kg	0,89 ml (250 mg de Fluralaner)
> 6,25 kg - 12,5 kg	1,79 ml (500 mg de Fluralaner)

Esta dosificación equivale a una dosis de principio activo de 40 mg – 94 mg / kg de peso vivo. Dosis única.

Se recomienda la aplicación del producto cada 90 días para el control de pulgas, en casos de sarna otodéctica se aplica una vez.

Consulte al Médico Veterinario para el correcto uso de este producto.

**Período de Carenia:** No aplica.

**Recomendaciones y Precauciones:**

Evita bañar los animales tratados o dejar que se sumerjan en agua en las 72 horas siguientes a su aplicación. No tocar la zona de aplicación hasta que esté completamente seca ni dejar que sea lamida por otras mascotas. No debe aplicarse sobre heridas ni en gatos con hipersensibilidad al principio activo u otros componentes de su formulación.

No administrar en gatos con menos de 1,2 kg de peso ni en gatitos menores a dos meses y medio de edad.

Pueden presentarse reacciones locales temporales de hipersensibilidad como enrojecimiento o prurito.

La mayoría de los animales no desarrollan efectos adversos.

No administrar a intervalos menores a 2 meses.

Conservar por debajo de 25°C, en su envase original, cerrado, en locales secos y frescos, al abrigo de la luz solar.

Mantener alejado de los niños y animales domésticos.

Descartar envases y sobrantes en forma adecuada de acuerdo a la normativa vigente para productos veterinarios.

SOLO PARA GATOS

**Presentación:**

**Envase monodosis de 0,40 ml, 0,89 ml y 1,79 ml.**



1970

### **Four Paws® Manteniendo a las mascotas felices**

Productos para mascotas de la más alta calidad y con el mejor servicio al cliente

Desde 1970, **Four Paws®** se ha comprometido a fabricar productos para mascotas de la más alta calidad y a brindar el mejor servicio al cliente.

Cada producto se prueba para comprobar su fácil manejo y conveniencia tanto para el propietario como para la mascota. Four Paws es miembro de las siguientes asociaciones comerciales de la industria norteamericana de mascotas: APPA, WWPSA, PIJAC y PIDA.

A través de su marca **Magic Coat®** ofrece una variedad de soluciones de aseo y cuidado diseñadas para ayudar a las mascotas a verse y sentirse lo mejor posible.

Estos productos fáciles de usar, ayudan a los dueños de mascotas a proteger el pelo, la piel y las uñas de sus amigos peludos.

Como padres de mascotas, todo lo que hacemos en **Four Paws®** se centra en una cosa: ayudar a otros padres de mascotas y a sus amigos peludos a vivir sus mejores vidas juntos.

Nuestro equipo de amantes de perros y gatos diseña productos para mascotas simples pero innovadores para eliminar las conjeturas al cuidar de su mejor amigo. Le ayudamos a dominar el tiempo para ir al baño, conquistar la temporada de muda e incluso mantener bajo control la salud intestinal de su mascota para que pueda concentrarse en las cosas divertidas, como paseos por el vecindario y tiempo de calidad en el sofá.

Hemos pasado más de 50 años brindando a los dueños de mascotas, las soluciones más confiables para mantener a sus mascotas felices, saludables y limpias.



### CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR 2 EN 1 PARA PERROS

¡La hora del baño nunca ha sido tan fácil con nuestro champú y acondicionador para perros **Magic Coat® 2 en 1** que limpia e hidrata cómodamente en un solo paso! Este limpiador multiusos está enriquecido con proteínas que fortalecen y reavivan el pelaje. El resultado es un pelaje saludable y sin enredos y un relajante aroma a agua que tanto los perros como los dueños de mascotas apreciarán.

¡Sin parabenos ni colorantes, este champú y acondicionador para mascotas está fabricado con orgullo en EE. UU.!

El champú y acondicionador 2 en 1 para perros limpia e hidrata en un simple paso. Enriquecido con proteínas para restaurar y fortalecer el pelaje. Aroma de aguas calmantes.

#### INGREDIENTES:

Agua blanda, agentes de limpieza, agente acondicionador y de enjuague, fragancia, conservante, estabilizador, proteína de soja hidrolizada, emulsionantes, emolientes, aloe vera, extracto de té verde, extracto de granada, vitamina E.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el perro. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú y acondicionador 2 en 1 dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA PERROS

**Presentación: 473 ml.**



### CHAMPÚ ENREDOS Y NUDOS PARA PERROS

Con la ayuda de este champú desenredante para perros, reduce y elimina fácilmente los enredos y esteras de tu mejor amigo. Contiene extracto de té verde, antioxidantes y vitaminas C y E para ayudar a fortalecer y acondicionar el pelaje mientras reduce los enredos. La fórmula también suaviza el cabello para evitar que se rompa mientras se cepillan las marañas y nudos.

El resultado es un pelaje suave y brillante con un fresco aroma a violeta.

¡Sin parabenos ni colorantes, este champú se fabrica con orgullo en EE.UU.!

Ayuda a reducir los enredos y evitar roturas al cepillar los nudos. Sin parabenos ni colorantes para una mascota limpia. Deja el pelaje con un olor fresco y limpio.

#### INGREDIENTES:

Agua blanda, agentes de limpieza, agente acondicionador y de enjuague, fragancia, conservante, estabilizadores, proteína de soja hidrolizada, proteína de trigo hidrolizada, emolientes, aloe vera, humectante, extracto de té verde, extracto de granada, vitamina E.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el perro. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA PERROS

**Presentación: 473 ml.**



### CHAMPÚ HIPOALERGÉNICO PARA PERROS

El champú hipoadérgico para perros **Magic Coat®** está especialmente formulado para aliviar la picazón en la piel mientras la limpia suavemente. Enriquecido con avena nutritiva, este limpiador hidrata y calma la piel seca. Elimina las escamas, el exceso de grasa y la suciedad, dejando la piel y el pelaje de tu mejor amigo suaves. Para todo tipo de pelaje.

Además, nuestro champú para la picazón en la piel ofrece el agradable aroma del calmante pepino. ¡Sin parabenos ni colorantes, este champú se fabrica con orgullo en EE. UU.!

#### INGREDIENTES:

Agua blanda, agentes de limpieza, emulsionante, agente acondicionador y de enjuague, fragancia, conservante, avena, estabilizadores, opacificante.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el perro. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA PERROS

**Presentación: 473 ml.**



### CHAMPÚ MEDICADO PARA PERROS

Nuestro champú para perros alivia la irritación causada por las alergias, ¡dejando a tu mejor amigo sintiéndose limpio y fresco! ¡Sin parabenos, este champú se fabrica con orgullo en EE. UU.!

El champú medicado para perros está formulado para aliviar la irritación, la inflamación, la picazón o la sequedad de la piel y el pelaje.

Contiene aloe vera para reducir la picazón y promover un pelaje fuerte. Fórmula aprobada por veterinarios. Proporciona un aroma relajante para mantener a su perro con un olor fresco.

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

Alquitrán de hulla 0,15%, Aloe Vera 0,10%.

#### INGREDIENTES INACTIVOS:

Agua, lauril sulfato de sodio, laureth sulfato de sodio, cocamido propil hidroxisulfatina, cloruro de sodio, fragancia, metilcloroisotizo- linona, metilisotiazolinona, EDTA y colorante.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el perro. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA PERROS

**Presentación: 473 ml.**



### CHAMPÚ SUAVE Y SIN LÁGRIMAS PARA PERROS Y CACHORROS

El champú para perros y cachorros está especialmente formulado para limpiar e hidratar la delicada piel. Con aloe vera calmante, este champú hidrata la piel sensible y evita que el pelaje se seque demasiado. Está cuidadosamente formulado para eliminar eficazmente la suciedad y al mismo tiempo fortalecer el pelaje. Además, la fórmula sin lágrimas ofrece una experiencia suave a la hora del baño.

El resultado es un pelaje suave y lustroso con un delicioso aroma a talco para bebés. ¡Sin parabenos ni colorantes, este champú para perros y cachorros está fabricado con orgullo en EE. UU.!

El champú sin lágrimas está especialmente formulado para la delicada piel de los cachorros. Enriquecido con aloe vera para calmar e hidratar la piel y el pelaje. Agradable aroma a talco para bebé. Para todo tipo de pelaje.

#### INGREDIENTES:

Agua blanda, agentes de limpieza, agente de enjuague y acondicionamiento, fragancia, lanolina PEG 75, extracto de aloe vera (acondicionador), conservante, queratina (proteína), estabilizadores.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el perro. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA PERROS Y CACHORROS

**Presentación: 473 ml.**



### CHAMPÚ SUAVE Y SIN LÁGRIMAS PARA GATOS Y GATITOS

¡El champú Suave y Sin Lágrimas es la solución de cuidado perfecta para gatos y gatitos con piel delicada!. Enriquecido con queratina suave y lanolina, este champú calma e hidrata la piel. El resultado es un pelaje sano y brillante con un agradable aroma a Brisa Cítrica. ¡Sin parabenos ni colorantes, este champú sin lágrimas, para pieles sensibles y para gatos, está fabricado con orgullo en EE. UU.!

Especialmente formulado con ingredientes lo suficientemente suaves para gatos y gatitos con piel delicada.

Enriquecido con queratina y lanolina, dos suaves agentes acondicionadores de la piel que calman e hidratan la piel.

Deja el pelaje con un olor fresco y limpio.

#### INGREDIENTES:

Agua blanda, agentes de limpieza, agente acondicionador y de enjuague, fragancia, PEG 75 lanolina, extracto de aloe vera (acondicionador), conservante, queratina (proteína), estabilizadores.

#### MODO DE USO:

Mojar completamente el gato. Evitando el contacto con los ojos, aplicar suficiente champú dando masajes y siguiendo la dirección del pelo hasta obtener abundante espuma. Enjuague con abundante agua. Si es necesario repita el procedimiento.

SOLO PARA GATOS Y GATITOS

**Presentación: 354.9 ml.**



## Productos de Higiene



### ANTI-ITCH SPRAY PARA PERROS Y GATOS

El spray antipicazón de acción rápida para perros y gatos ofrece un alivio rápido para la picazón y la irritación de la piel causadas por alergias, picaduras de pulgas e insectos y puntos calientes. Este spray suavemente humectante está especialmente elaborado con una fórmula que no pica y calma la piel.

No contiene alcohol, parabenos, esteroides ni colorantes y puede usarse con tanta frecuencia como sea necesario, para brindar alivio a las mascotas. Este spray calmante contra la picazón para perros y gatos también contiene ingredientes beneficiosos como el aloe vera, para ayudar a aliviar la piel seca y con picazón, hamamelis para ayudar a reducir la irritación de la piel y aceite de árbol de té para ayudar a reducir la inflamación. Además, el frasco estilo bomba facilita la aplicación. ¡Agregue productos de cuidado y curación para mascotas **Healthy Promise**® a la rutina diaria de su amigo peludo! Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Orgullosamente hecho en EE. UU.

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

Cloruro de bencetonio 0,2%, DL-Pantenol 0,05%.

#### INGREDIENTES INACTIVOS:

Agua, lauril glucósido, polisorbato 20, vinagre de sidra de manzana, DMDM hidantoína, sabor a manzana verde, EDTA tetrasódico, hamamelis, aceite de árbol de té, gel de aloe vera, alantoína, acetato de vitamina E.

#### MODO DE USO:

Evitando los ojos, la boca y las membranas mucosas, rocíe de 6 a 8 pulgadas del área afectada. Úselo con tanta frecuencia como sea necesario para un alivio continuo. No lo use en cachorros o gatitos menores de 6 semanas de alimentación. Si los síntomas persisten, consulte a su veterinario. Los resultados individuales pueden variar.

SOLO PARA PERROS Y GATOS

**Presentación: 8 oz (236 ml).**



### PAW GUARD™ CON LANOLINA PARA PERROS

**Paw Guard™** con Lanolina para Perros está creado para proteger las almohadillas de las patas de los perros de superficies peligrosas y restaurar la humedad de las patas secas o agrietadas.

Existen muchas actividades durante todo el año que pueden estresar las patas de su perro. Es por eso que este bálsamo ayuda a proporcionar una barrera entre superficies frías, pavimento caliente, piedras, arena y demás superficies duras.

Esta crema hidratante también contiene lanolina que suaviza y restaura las patas secas o agrietadas mientras atrapa el agua para restaurar la humedad.

Utilice **Paw Guard™** de **Healthy Promise®** durante todo el año para una protección confiable de las patas de los perros y ¡vivan juntos más felices, más saludables y más fuertes!

Producto hecho en EE. UU.

#### INGREDIENTES:

Aceite mineral, cera de parafina, fragancia y lanolina.

#### MODO DE USO:

Aplicar según sea necesario. Frote la pata de su perro directamente sobre el **Paw Guard™** o aplíquelo con la mano. Trabaja minuciosamente en las almohadillas, especialmente en las áreas donde se han producido grietas o daños.

**Presentación: 1.75 oz (49 gr).**

2000  
**TECNOVAX**  
ciencia que **protege**

Compañía de biotecnología  
especialista en vacunas e  
inmunoterapias para la  
salud animal

Somos una compañía biotecnológica con más de veinte años de experiencia especializada en el desarrollo, producción y comercialización global de nuevas vacunas e inmunoterapias para proteger la vida y productividad de los animales. En **Tecnovax** elaboramos vacunas para ganadería, acuicultura y animales de familia (perros y gatos), que interactúan con un mundo en movimiento generando a partir de ello recombinación genética, resistencia a los antibióticos y nuevas variantes infecciosas.

Con más de mil millones de dosis aplicadas en cinco continentes del planeta, somos protagonistas de la lucha global contra las principales enfermedades infecciosas que amenazan la vida sobre el planeta.

Poniendo en el centro la pasión por la ciencia, la investigación y la excelencia operacional, **Tecnovax** aporta también al desarrollo de cada uno de los países en los que opera, a través de la creación de trabajo calificado, colaborando en la formación del talento experto para la elaboración y comercialización de productos de alto valor tecnológico.

- Nos especializamos en aislar, identificar y purificar agentes infecciosos que afectan a la salud animal y elaborar vacunas a partir de ellos.
- Somos la compañía líder en la región en vacunas e inmunoterapias que más dosis vende anualmente en Argentina.
- Desarrollamos vacunas a medida a partir de aislamientos de campo.
- Elaboramos vacunas para terceros como CMO (Contract Manufacturing Organization) para algunas de las principales multinacionales a nivel global.

A través de la línea **Providean® Viratec®**, que es la línea de vacunas de **Tecnovax**, trabajamos en la prevención de enfermedades infecciosas que afectan la salud de los animales familiares -perros y gatos-, ofreciendo:

- La más amplia línea de vacunas polivalentes para adaptar el plan de vacunación a la necesidad de cada individuo.
- Producidas a partir de cepas de referencia internacional.
- Virus vivos modificados de alto título y bajo nivel de pasajes.
- Combinaciones con antígenos virales y bacterianos inactivados.
- Controles potencia actividad antigénica lote por lote.
- Código de colores para facilitar una identificación intuitiva.
- Etiquetas autoadhesivas removibles con "peel off" (permite sacarlas y aplicarlas fácilmente sobre la libreta de vacunación).



**PROVIDEAN<sup>®</sup> Bh-RAB  
PARA PERROS Y GATOS**

**COMPOSICIÓN:**

Cada dosis de 1 ml contiene:

Virus Rábico inactivado (cepa Pasteur  $\geq 1$  U.I.- N.I.H.).

Dosis para caninos y felinos.

**FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:**

Se recomienda la vacunación de animales en buen estado general de salud y nutricional, libres de parásitos y sin fiebre.

Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el contenido y administrar 1 ml siendo de elección la vía subcutánea.

**PLAN INICIAL DE VACUNACIÓN:**

Aplicar a partir de las 12 semanas de vida.

En animales nacidos de madres no vacunadas y según riesgo, la administración puede adelantarse a partir de las 8 semanas de vida.

Si se desconoce el historial de vacunaciones de la madre, se deberá repetir una dosis luego de los 3 meses.

**REVACUNACIÓN:**

Se recomienda la revacunación anual o en su defecto, adecuarse a las recomendaciones de la autoridad sanitaria local.

**Presentación:**

**50 Frascos de 1 dosis | 1 ml.**



**PROVIDEAN<sup>®</sup>  
VIRATEC<sup>®</sup> DP  
PARA PERROS**

**COMPOSICIÓN:**

Cada dosis de 0,5 ml reconstituida contiene:

Virus vivos atenuados de:  
Distemper canino (DICT50)  $\geq 105$ .  
Parvovirus canino (DICT50)  $\geq 107$ .

Diluyente estéril c.s.p. 0,5 ml.

**FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:**

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado general de salud y nutricional, libres de parásitos y sin fiebre.

Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada.

Mezclar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea.

Administrar 0,5 ml vía subcutánea o intramuscular.

**PRIMOVACUNACIÓN:**

Por ser una vacuna con alto título viral, está indicada especialmente para el comienzo de la vacunación en cachorros jóvenes con alto riesgo temprano de enfermedad, a partir de las 4 a 6 semanas de vida.

**PLAN INICIAL DE VACUNACIÓN:**

Debido a la presencia de anticuerpos maternos en los cachorros, será necesario aplicar un mínimo de tres dosis con intervalos de 3 a 4 semanas.

**REVACUNACIÓN:**

Se recomienda la revacunación anual.

**Presentación:**

**25 Frascos de 1 dosis liofilizada.  
25 Frascos de 0,5 ml de diluyente.**





**PROVIDEAN<sup>®</sup>  
VIRATEC<sup>®</sup> 6 CV  
PARA PERROS**

**COMPOSICIÓN:**

Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivos atenuados de:  
Parvovirus canino (DICT50)  $\geq 106,5$ .  
Distemper canino (DICT50)  $\geq 104$ .  
Adenovirus canino Tipo 2 (DICT50)  $\geq 103$ .  
Parainfluenza canina (DICT50)  $\geq 105$ .

Diluyente:

Coronavirus canino inactivado (DICT50)  $\geq 105$ .

**FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:**

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado general de salud y nutricional, libres de parásitos y sin fiebre.

Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada.

Mezclar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea.

Administrar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

La fracción Adenovirus Tipo 2 induce protección cruzada frente al Adenovirus Tipo 1, agente etiológico de la Hepatitis Infecciosa Canina.

**PLAN INICIAL DE VACUNACIÓN:**

En cachorros a partir de las 6 semanas de vida.

Aplicar un programa de vacunación mínimo de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre cada una de ellas.

Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema de vacunación.

Aplicar una dosis de refuerzo todos los años.

El plan de vacunación debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones específicas de cada animal, región y/o entorno.

**REVCUNACIÓN:**

Se recomienda la revacunación anual.

**Presentación:**

**25 Frascos de 1 dosis liofilizada.**

**25 Frascos de 1 ml de diluyente.**



**PROVIDEAN<sup>®</sup>  
VIRATEC<sup>®</sup> 10 CV 4L  
PARA PERROS**

**COMPOSICIÓN:**

Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivos atenuados de:  
Parvovirus canino (DICT50)  $\geq 106,5$ .  
Distemper canino (DICT50)  $\geq 104$ .  
Adenovirus canino Tipo 2 (DICT50)  $\geq 103$ .  
Parainfluenza canina (DICT50)  $\geq 105$ .

Diluyente:

Coronavirus canino inactivado (DICT50)  $\geq 105$ .

Leptospira interrogans serovar Canicola  $\geq 107$  bact.

Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae  $\geq 107$  bact.

Leptospira interrogans serovar Pomona  $\geq 107$  bact.

Leptospira kirschneri serovar Grippotyphosa  $\geq 107$  bact.

**FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:**

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado general de salud y nutricional, libres de parásitos y sin fiebre.

Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada.

Mezclar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea.

Administrar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

La fracción Adenovirus Tipo 2 induce protección cruzada frente al Adenovirus Tipo 1, agente etiológico de la Hepatitis Infecciosa Canina.

**PLAN INICIAL DE VACUNACIÓN:**

En cachorros a partir de las 6 semanas de vida.

Aplicar un programa de vacunaciones mínimo de tres dosis, manteniendo un intervalo de intervalos de 3 semanas entre cada una de ellas.

**REVCUNACIÓN:**

Se recomienda la revacunación anual.

Se sugiere realizar un programa de revacunaciones adecuado para cada animal, basado en la prevalencia de enfermedades en el área, y al estilo de vida del animal.

**Presentación:**

**25 Frascos de 1 dosis liofilizada.**

**25 Frascos de 1 ml de diluyente.**



Tu Aliado en el Cuidado de las Mascotas

# Líneas de Productos



ADAMS<sup>TM</sup> plus



Magic Coat



TECNOVA <<<<  
ciencia que protege

Providean  
VIRATEC

TE OFRECEN MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS Y PRODUCTOS  
que brindan máxima protección para tu mascota y hogar

ESCANEA EL CÓDIGO QR  
y visualiza nuestro catálogo



## PASOS:

1. Abre la cámara de tu celular.
2. Enfoca el **Código QR**.
3. Haz clic en el ícono o enlace que aparece en tu pantalla.
4. Toca en **Ir al sitio web**.
5. Visualiza o Descarga el contenido ingresando/tocando el botón. (espera unos segundos mientras carga).

Debes tener los datos activos o conexión de Wifi



Tu Aliado en el Cuidado de las Mascotas

Línea de Pequeños Animales del

